ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE LE PRESENTI ISTRUZIONI DEVONO ESSERE CONSEGNATE AL CLIENTE UNITAMENTE AL PRODOTTO



PRODOTTO: Sedia Playa













Materiali

Struttura in massello di legno essenza faggio. Fusto grezzo o finitura oliata, verniciata o laccata. Minuteria metallica in acciaio zincato bianco.

Distanziali in materiale plastico.

Tessuti in cotone, acrilico o PVC.

Istruzioni di montaggio



Inserire il sedile nelle scanalature con la sedia semichiusa.



Inserire lo schienale con la sedia semichiusa.



 IMPORTANTE: prima dell'uso chiudere completamente entrambe le lame per bloccarle. Attenzione alle mani!



 IMPORTANTE: prima di chiudere la sedia aprire entrambe le lame per sbloccarle. Evitare il contatto della tela con le lame. Attenzione alle mani!

Istruzioni d'uso

Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo del prodotto, si consiglia di verificare periodicamente il serraggio delle viterie, la corretta tenuta dei ribattini e la corretta tenuta della colla utilizzata nelle giunzioni. Non utilizzare il prodotto se gli elementi che la costituiscono sono danneggiati o scollati. I prodotti devono essere utilizzati su superfici regolari e non su suoli sconnessi. Il prodotto va utilizzato con le quattro gambe sempre appoggiate sul pavimento. Prima di sedersi sul prodotto, verificare che esso sia correttamente aperto e montato. Sedersi correttamente sul prodotto. Non sedersi sui bracciali o salire in piedi sul prodotto. Non muoversi con eccessiva velocità sul prodotto. Non dondolarsi sul prodotto. Non sedersi contemporaneamente in due o più persone sul prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Le parti metalliche in acciaio zincato non garantiscono la totale protezione in caso di esposizione alla pioggia o ad atmosfera salmastra. I tessuti posso macchiarsi, sbiadirsi a causa dei raggi solari e possono allungarsi con l'uso o restringersi con il lavaggio. Evitare di avvicinare il prodotto a fonti di calore, fiamme libere o agenti chimici aggressivi. Una volta dismesso, il prodotto ed i suoi componenti non devono essere dispersi nell'ambiente, ma essere conferiti in appositi sistemi autorizzati di smaltimento rifiuti, secondo le indicazioni della città di appartenenza. A causa della natura del materiale, le finiture e le colle per esterno utilizzate non garantiscono la totale protezione contro la pioggia. A causa della natura artigianale del prodotto e della materia prima naturale, alcune imperfezioni superficiali sono da considerarsi normali e non precludono la corretta fruibilità del prodotto. Portata massima 85 kg.

Consigli di manutenzione

I liquidi rovesciati sul prodotto devono essere prontamente assorbiti con un panno pulito ed asciutto. Per la pulizia delle parti in legno o metallo utilizzare esclusivamente un panno pulito e leggermente umido. Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti a base alcolica o solventi. Per la finitura oliata, manutenerla periodicamente applicando sulla superficie pulita dell'olio di lino con una spugnetta. Quando non utilizzato, evitare di stoccare il prodotto in luogo umido e soleggiato. I tessuti in cotone sono adatti solo ad un uso all'interno. In caso di lavaggio dei tessuti utilizzare saponi neutri e temperatura dell'acqua non superiore a 20 °C.